




**Centro de Formación
Especialista en Terapias
Alternativas y Masajes**

Curso de Kinesiología Holística MODULO PAR BIOMAGNETICO



INSTITUTO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS IRIS

www.institutoiris.com

institutoiris@institutotiris.com

+34 985331553

+34 606252301



Índice

PAR BIOMAGNETICO.....	1
BIOMAGNETISMO.....	1
¿Cómo funciona?	2
EFFECTOS	3
Como actúa	3
Beneficios del Biomagnetismo	4
Indicaciones del Par Biomagnetico	5
Efectos secundarios	5
Contraindicaciones	5
¿Qué es un Imán?	6
Imanes de Biomagnetismo	6
Neodimio.....	6
Ferrita	7
Samario.....	7
Potencia de los Imanes	8
Saber elegir los imanes	8
Gaussaje	9
Ejemplos de penetración	9
Diferencias entre Nd o F.....	9
Par Biomagnético en el cuerpo	10
Efectos de la energía magnética suministrada por el POLO NORTE	11
Efectos de la energía magnética suministrada por el POLO SUR.....	12
Terapia biomagnetica.....	13
¿Cómo hacer una sesión?.....	14
Cómo aplicarlo.....	14
Colocación	15
Tratamiento local	15

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553



Tratamiento general	15
MÉTODO 1	16
MÉTODO 2	16
MÉTODO 3	16
MÉTODO 4	16
MÉTODO 5	16
Cinco formas de aplicar los imanes	17
Reglas generales	17
Tratamiento energético	18
Como testar o rastrear	18
Gráficos de Rastreo	19
Cráneo	19
Cara	19
Cuello	20
Torso	21
Dorso	22
Brazo	23
Pierna	23
Zonas femeninas	24
Zonas Masculinas	24
Protocolos por Zonas	25
Antebrazos	25
Cadera	25
Codo	25
Mano	26
Muñeca	26
Pantorrilla	26
Rodilla	27
Tobillo	27
Protocolos por Patologías	28

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

Angina	28
Asma alérgico	28
Cándida Albicans	28
Candidiasis	29
Chlamydia Trachomatis	29
Depresión	29
Diarrea	30
Disfunción Parasimpática	30
Disfunción de Tiroides	30
Disfunción Glándulas Paratiroides	31
Disfunción Glándulas Pineal	31
Dolor de Cicatrices	31
Dolores Espalda	32
Dolores Menstruales	32
Hipertensión	32
Helicobacter Pylori	33
Psoriasis	33
Sistema Inmune	34
Virus Herpes	34
Tabla de patologías y colocación de Par biomagnetico	35

AVISO LEGAL

Todos los contenidos así como nombres, logos, marcas, texto etc de este curso, están sujetos a derechos de propiedad Industrial e Intelectual titularidad del Instituto de Medicinas Alternativas Iris.

En ningún caso, y salvo la previa y expresa autorización otorgada por el titular de los derechos, se podrá reproducir parcial o totalmente el contenido del presente curso, como tampoco se podrá distribuir o comunicar públicamente los contenidos del mismo, según lo establece la Ley de la propiedad Intelectual y/o Industrial.

El usuario asume el hecho de que la copia es exclusivamente para su uso personal, sin ningún tipo de finalidad lucrativa y según los términos, condiciones y limitaciones establecidas en la normativa aplicable a la materia.

GELY PANTIGA

Directora de Iris I.M.A.I.

Instituto de Medicinas Alternativas Iris I.M.A.I.®


www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553

**BIENVENID@ A TU CURSO DE
KINESIOLOGIA HOLISTICA**




PAR BIOMAGNETICO



BIOMAGNETISMO

El Biomagnetismo es una terapia con imanes descubierta a partir de 1988 por el Doctor Isaac Goiz Durán de México, que en breves lapsos de tiempo consigue eliminar microbios como virus, bacterias, hongos y parásitos.



También en el ámbito físico el Biomagnetismo equilibra el funcionamiento de las glándulas endocrinas, mientras que en el área emocional imprime un cambio de ánimo más positivo en la mayoría de los pacientes, liberando estrés y aumentando la energía.

Para su aplicación previamente debe efectuarse un chequeo bioenergético en la persona enferma para descubrir los pares que él señala donde se encuentran alojados los patógenos causantes de la o de las enfermedades. La correcta aplicación de los polos de los imanes con **intensidades efectivas sobre los 2.000 Gauss** y un tiempo mínimo de 15 minutos son suficientes para eliminar definitivamente dichos patógenos. **El Dr. Goiz resalta la importancia del pH como un reflejo de la salud de la persona. Ha encontrado más de 250 pares biomagnéticos. Los resultados son muy positivos.**

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553

La eficiencia del Biomagnetismo se apoya el concepto del "Par Biomagnético", es decir: conjunto de pares de puntos en el cuerpo que han acumulado excesos de cargas eléctricas que producen la formación de polos magnéticos positivos y negativos similares al de un imán, los que a su vez determinan distorsiones del pH químico hacia la acidez o alcalinidad respectivamente en dichos polos.

El cuerpo humano es un campo de energía. Las células se comunican por medio de mensajes cifrados transportados por hormonas y sustancias bioquímicas, así como por señales eléctricas (nervios) y débiles señales de luz. Todos Nuestros átomos y moléculas actuales son reemplazadas cada siete años. Tenemos un cuerpo nuevo cada siete años. Las mitocondrias que se encuentran en el interior de las células son microplantas de electricidad. Sin ellas la vida no sería posible y para que funcionen necesitan del oxígeno, oligoelementos y vitaminas. Por lo tanto, somos seres energético-espirituales como se ha podido comprobar con la foto Kirlian y la actuación sobre los puntos de acupuntura y la existencia de los chacras.

¿Cómo funciona?

El Biomagnetismo, corrige distorsiones del pH (medida de acidez o alcalinidad), contempla el área bioquímica de la salud, pero al mismo tiempo involucra un ámbito biofísico, energético y electromagnético de la vida humana.



Estos desequilibrios de cargas eléctricas con sus consecuentes alteraciones ácido-básicas, favorecen sobremanera la proliferación de distintas especies de virus, bacterias, hongos y parásitos, que sincronizándose entre ellos en forma muy especial, producen la gran mayoría de las graves enfermedades del ser humano.

En consecuencia, al impactarse aquellos pares que soportan microorganismos o están en disfunción, se lleva al organismo a un estado óptimo de equilibrio que produce un ambiente muy inhóspito para estos microbios patógenos, que no podrán reproducirse y mueren en lapsos muy breves de tiempo.

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553

EFFECTOS

- Efecto analgésico.
- Efecto vasodilatador
- Efecto antiinflamatorio
- Efecto sobre el tejido óseo
- Efecto sobre la musculatura
- Efecto sobre la regeneración de los tejidos



Los patógenos aparecen cuando hay distorsiones fundamentales en el nivel de pH.

Cuando un cuerpo es demasiado ácido, (su PH por debajo de 7,4) es propenso a infecciones víricas, fúngicas y procesos degenerativos.

Cuando un cuerpo es demasiado alcalino, (su Ph por encima de 7,4) está sujeto a inflamación, hinchazón, dolor e infecciones bacterianas y parasitarias.

Como actúa

- **Energía metabólica:** está constituida por la presencia de los lípidos y los glúcidos, los cuales son los nutrientes esenciales. Son el combustible metabólico para los procesos celulares.
- **Energía bioeléctrica: la constituye:** nervios, músculos, intestino grueso, corazón, cerebro y corresponde al flujo de iones que se mueven a través de las membranas celulares, la cual es mayoritariamente de polo (-).
- **Energía biofotónica:** biofotones de luz UV para la comunicación intracelular. Somos seres de luz. Foto Kirlian.
- **Energías sutiles (energías vitales magnéticas sutiles:** Chi, Prana, energía etérea, energía astral, energética, energías espirituales superiores

Los patógenos aparecen cuando hay distorsiones fundamentales en el nivel de pH.


- Cuando un cuerpo es demasiado ácido, (su PH por debajo de 7,4) es propenso a infecciones víricas, fúngicas y procesos degenerativos.
- Cuando un cuerpo es demasiado alcalino, (su Ph por encima de 7,4) está sujeto a inflamación, hinchazón, dolor e infecciones bacterianas y parasitarias.

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553



Si corregimos la alteración iónica mediante el uso de imanes con un mínimo de 1.000 gauss, especialmente colocados en el cuerpo mediante terapia biomagnética, el pH local puede neutralizarse, cambiando el entorno para que los patógenos no pueden sobrevivir.

De esta manera, la terapia biomagnética es una terapia excelente para restaurar eficazmente el terreno biológico (medio interno), y ayudar en la neutralización y eliminación de infecciones virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias que a menudo son los factores iniciadores en muchas enfermedades.

Beneficios del Biomagnetismo

La experiencia clínica ha demostrado que la terapia biomagnética se puede usar para una serie de afecciones y problemas, y que los beneficios incluyen:

- Equilibra el pH y crea un ambiente inhóspito para los patógenos.
- Corrige las condiciones energéticas e iónicas intracelulares.
- Completamente natural, indoloro, fácil y no invasivo.
- No presenta efectos secundarios, es compatible con tratamientos convencionales y alternativos.
- Se enfoca en la causa raíz del dolor/enfermedad en lugar de solo en los síntomas.

Los resultados se pueden ver a menudo en unos pocos minutos, días o, a veces, en unas pocas semanas según los casos.

Indicaciones del Par Biomagnético

- **Nivel estructural:** aliviando dolores musculares, nervisos, articulares, etc...
- **Nivel químico:** Equilibrando el PH, virus, bacterias, homgo...
- **Nivel Emocional:** ansiedad, emociones atrapadas, etc...
- **Nivel Energético:** chakras, cuerpos sutiles, etc...




Efectos secundarios

- Ninguno. La terapia con imanes es un tratamiento nada invasivo y perfectamente combinable con tratamientos pasados, actuales o futuros.
- Sólo los pacientes con quimioterapia pueden ver que su situación no mejora con esta terapia.
- Por último, los pacientes con marcapasos sí que deben evitar exponer esa zona del cuerpo a la potencia de los imanes del biomagnetismo médico.

Contraindicaciones

- No deben aplicarse imanes a mujeres embarazadas
- No deben usar imanes personas con marcapasos.
- No usar imanes durante 24 horas, salvo casos especiales (várices).
- En personas que están siendo tratadas con quimioterapia, se deberá esperar alrededor de un año para beneficiarse del tratamiento con el par biomagnético y conseguir resultados positivos. Y es que la quimioterapia intravenosa es un tratamiento muy fuerte que intoxica el cuerpo en busca de la eliminación del cáncer, razón por la que el paciente deberá esperar a que el organismo se depure tras la última sesión de quimioterapia para que el imán terapéutico tenga efecto.
- Del mismo modo, la edad, diversas cirugías o efectos secundarios de la medicación podrían afectar a la cura con imanes, limitando su alcance.

¿Qué es un Imán?



Un imán es un mineral que atrae al hierro, al acero y a algún otro cuerpo.

Imanes de Biomagnetismo

Hoy en día la mayoría de los imanes son artificiales, los materiales más comunes son

- Neodimio
- Ferrita
- Samario



Neodimio

- Neodimio 2500 gauss (En el exterior, en el interior te dirán que tienen 12.000), para todo. Son TODO TERRENO.
- Se pueden utilizar tanto para el cuerpo, (en niños y en adultos), como para la cara... El neodimio no se puede quedar más de 15 minutos pegado al cuerpo, no es aconsejable.
- Neodimio 6000 gauss externos, para el agua magnetizada y los diferentes órganos.
- **IMPORTANTE:** El neodimio no se puede quedar más de 15 minutos pegado al cuerpo, no es aconsejable.

Ferrita

Ferrita, 1000 gauss (en el exterior, en el interior serán unos 4000), para niños pequeños o partes del cuerpo sensibles (los ojos, por ejemplo), la ferrita se puede quedar más tiempo sobre el cuerpo.



Samario

- Los **imanes de samario** junto con los imanes de neodimio son conocidos como **imanes de tierras raras** y representan la última generación de los materiales magnéticos.
- Son los imanes de Biomagscience, estos son los menos nocivos, pueden pasar tiempo prolongado en contacto con el cuerpo y no pasa nada, no como con los de neodimio (que pueden dañar la estructura celular del paciente).
- Estos son mis imanes son difícil de importar a España, siempre los paran en aduanas.



Potencia de los Imanes

- La potencia de un imán se mide por Gauss. (Son las líneas de fuerza de un imán).
- Por lo que no tenemos que tener en cuenta el tamaño del Imán si no su medida en Gauss. Es decir, un imán de 10 cm de largo no significa que sea más efectivo que una de 2 cm. Los gauss se distribuyen en la superficie del imán.



Saber elegir los imanes



- En cuanto más ancho sea el imán, más potencia tiene. Eso sí.
- Entonces, el material es importante, así como la calidad y el grado de magnetización.
- (El grado de magnetización es este número con N que te encuentras en la referencia del imán. Va del N35 al N52.
- Algunos recomiendan el N42 porque es un punto medio.
- Los más aconsejables son del N35.

Gaussaje

Cuando la gente te habla de gauss, hay confusión porque hay el

- Gaussaje interno (4 veces mayor que el gaussaje externo)
- Gaussaje externo del imán (es lo que mides con un gaussímetro)
- Lo mínimo mínimo que tiene que tener un imán para utilizarse en el par biomagnético son 1000 gauss.

Aunque el gaussaje es importante, y nos puede servir para orientarnos, lo MAS más importante a tener en cuenta cuando tienes un imán es la distancia de penetración (a qué profundidad actúa).

Esto viene determinado por:

- Longitud del imán
- Diámetro del imán.
- Los gauss magnéticos son : (gauss externos) x fuerza de sujeción / (4)

Ejemplos de penetración

- Un imán con 3mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 3,5 cm
- Un imán con 5mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 4,5 cm
- Un imán con 7mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 6,5 cm
- Un imán con 11mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 8,5 cm
- Un imán con 13mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 9,5 cm
- Un imán con 17mil gauss biomagnéticos, tiene una distancia de penetración de 11 cm


Diferencias entre Nd o F

- En comparación, un **imán de neodimio** del mismo tamaño que un **imán de ferrita** es más fuerte, por lo que se recomienda en casos donde el espacio es limitado. El **imán de neodimio** muestra una adhesión hasta diez veces más fuerte que el **imán de ferrita**.
- Ahora, en cuanto al imán de ferrita, este material tiene un comportamiento diferente en su campo magnético, este tiene una mayor fuerza pero más limitada. Es decir, difícilmente se podrá conseguir un imán de ferrita mayor a los 2 mil gauss externos y 5mil gauss biomagnéticos además de que este sería muy grande y pesado.


Par Biomagnético en el cuerpo

El cuerpo humano como cualquier imán tiene 2 polaridades generales

- **SUR +** lado derecho del cuerpo.
- **NORTE -** lado izquierdo.



Así mismo cada dedo tiene una polaridad específica





Efectos de la energía magnética suministrada por el POLO NORTE

Disminuye el exceso de energía. El polo norte realiza una función similar a lo que en Acupuntura se denomina **SEDACION O DISPERSION**.

- **Reducción de la hiperacidez** de cualquier tipo. Se originan reacciones alcalinas debido a la disminución de los iones de hidrógeno, por lo que un tratamiento adecuado, permite restablecer el estado de balance necesario en los tejidos con exceso de ácido.
- **Disminución del desarrollo de los sistemas vivos.**
- **Reducción de los procesos metabólicos.**
- Disminuye la intensidad de todos los dolores del sistema nervioso y los causados por excesos, hiperactividad, procesos infecciosos e inflamaciones. Generalmente desaparecen los dolores en pocos minutos.
- Se disuelven cristales de diversos tipos.
- Reducción de los depósitos de calcio en las articulaciones artríticas y disminución de los niveles de iones de calcio anormales.
- Se disuelven coágulos de sangre
- **Desaparecen** algunos tipos de **tumores**.
- **Reducción de la inflamación** de los tejidos.
- **Reducción de la hiperactividad de los órganos.**
- **Disolución de materiales grasos**, incluyendo el exceso de **colesterol** depositado en las venas y arterias.
- **Destrucción de microorganismos** de tipo **patógeno** e
- **incremento de defensas** ante las infecciones.
- Reducción de la **fiebre**.
- **Incremento** de los iones de potasio.
- **Contracción**, cuando existe expansión anormal.
- Vasoconstricción.
- **Disminución de la actividad de las proteínas.**
- Drenado de los fluidos acumulados.
- **Reducción del sangrado** en los casos de heridas y hemorragias ligeras
- Atenuación de los síntomas en determinados casos.
- Atracción de los glóbulos rojos y blancos a la zona donde se encuentra colocado el magneto, produciendo **mejor oxigenación** de los tejidos y reducción de las infecciones.




Efectos de la energía magnética suministrada por el POLO SUR

Se emplea en los casos de tejidos débiles, siempre cuando: no existan infecciones ni secreciones.

Incremento del nivel de energía en el organismo. El efecto producido es el equivalente al de la TONIFICACIÓN en la Acupuntura.

- **Incremento del nivel de acidez** en los sistemas, órganos, tejidos y células, **reduciendo** los estados de **alcalinidad** hasta lograr el balance adecuado.
- **Incremento** de la concentración de **iones de hidrógeno**.
- Incremento del desarrollo de los sistemas vivos.
- Aceleración de los procesos metabólicos.
- Incremento del dolor.
- **Incremento de fluidos** y sobre todo de su circulación por el cuerpo, debido esta última a la dilatación de los capilares.
- Incremento en la producción de glóbulos rojos.
- **Incremento** de la **flexibilidad** de los órganos y tejidos.
- **Irritación** de los tejidos en algunos casos de sobreexposición a los efectos del campo.
- **Incremento** de la **flexibilidad** de vasos capilares, venas y arterias endurecidos.
- **Apertura de conductos obstruidos**, originada por su expansión y por el incremento de su flexibilidad.
- **Incremento** de la actividad de los órganos y estimulación de sus funciones.
- **Fortalece las funciones cardíacas** y una exposición a los campos muy prolongada puede producir taquicardia.
- **Fortalecimiento** de tejidos débiles.
- **Crecimiento** acelerado de tejidos normales. En los casos de fracturas, la soldadura es de 3 a 5 veces más rápida.
- **Crecimiento de microorganismos**, por lo que se debe tener la **PRECAUCIÓN** de no emplear la energía sur cuando existen infecciones, ya que ésta estimula todas las formas de vida, sin discriminar si son deseables o indeseables.
- Expansión cuando existen contracciones anormales.
- Vasodilatación.
- Incremento de la actividad de las proteínas.
- Incremento de los iones de sodio. E ...
- Incremento de los síntomas en algunos

Terapia biomagnética



Mediante códigos patogénicos hay definidos más de 250 pares biomagnéticos que corresponden a la mayoría de las enfermedades y disfunciones.


Su autor, ha encontrado que las áreas de colocación magnética están conectadas energéticamente y tienen una relación bifocal.

¿Cómo hacer una sesión?

- A través del testaje, descubrimos aquellos pares que están infectados o en disfunción, luego colocaremos los imanes comunes de potencia superior a 1000 Gauss, con la adecuada polaridad sobre estos puntos, empujando el exceso de cargas positivas contra las negativas que, a su vez, acaban neutralizándose, con lo que el pH tiende a equilibrarse.
- Esto es lo que el Dr. Goiz ha denominado como Nivel de Equilibrio Normal (NEN).



Cómo aplicarlo




Una vez que se reconocen los órganos y tejidos que se encuentran afectados, el especialista aplica un conjunto de imanes en dichos puntos en un periodo de tiempo que oscila entre los 10 y 30 minutos, dependiendo de cada persona.

Una terapia puede durar hasta una hora y se estima que se necesitan un promedio de cinco terapias para ver resultados positivos.

En líneas generales, el biomagnetismo trabaja sobre alrededor de 300 puntos distribuidos en el cuerpo.

Colocación

La colocación de una polaridad positiva (indicada por el rojo en la cara del imán) y una polaridad negativa (indicada por el negro en la cara del imán) en el cuerpo durante 15 a 20 minutos es capaz de restablecer el equilibrio ácido-alcalino. Las condiciones complejas pueden requerir múltiples pares para mejorar el equilibrio del pH.



Tratamiento local

En esta modalidad, no es necesario recurrir a dos imanes. El polo elegido se aplica directamente sobre la parte afectada del cuerpo, junto a la piel, es decir, en contacto con ella. Este tratamiento se recomienda cuando la dolencia o afección se encuentra localizada en una región específica del cuerpo.

En caso de enfermedades causadas por infecciones de origen bacterial debe aplicarse el polo NORTE (PN) mientras que, en los casos de dolores e inflamaciones donde no se sospeche ninguna infección, se coloca el polo SUR (PS) Esto demuestra la importancia de la selección de los polos.

Tratamiento general

Se administra en aquellos casos de enfermedades que no se localizan en ninguna parte específica del organismo, sino que se extiende a las áreas mayores. Este tipo de tratamiento requiere la aplicación de dos polos distintos.

Esta disciplina estudia el movimiento muscular del cuerpo humano. Según la terapia del par biomagnético, si un órgano está desequilibrado se detectará con el test y se podrán colocar imanes orientados al norte o al sur según las necesidades.

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553



MÉTODO 1

El más utilizado. Para enfermedades, dolencias o desequilibrios **desde la cintura para arriba**: Colocar un Imán con el Polo positivo (+) hacia la palma de la mano derecha y un imán con el Polo negativo (-) hacia la palma de la mano izquierda.

MÉTODO 2

El más utilizado. Para enfermedades, dolencias o desequilibrios **desde la cintura para abajo**: Igual que el Método 1, pero esta vez colocando los imanes bajo las plantas de los pies, cerca de los dedos, Nunca en la Planta de los pies. También se pueden intercambiar las polaridades para verificar cuál de los polos resulta más adecuado a la reacción del cuerpo.

MÉTODO 3

Para enfermedades y dolencias ubicadas en la **lateralidad derecha del cuerpo**: Colocar un imán con Polo (+) en la palma de la mano derecha y un imán con Polo (-) bajo los dedos del pie derecho.

MÉTODO 4

Para enfermedades y dolencias en la **lateralidad izquierda del cuerpo**: Colocar un imán (+) en la palma de la mano izquierda y un imán (-) bajo los dedos del pie izquierdo.

MÉTODO 5

Aplicación diagonal:

Para enfermedades y dolencias en el hígado, bazo, páncreas, estómago e intestinos. Ejerce un efecto regulador sobre el aparato digestivo. Cura gastritis, úlceras y otras dolencias intestinales.

Colocar un imán (+) bajo la palma de la mano derecha y un imán (-) bajo los dedos del pie izquierdo.



Cinco formas de aplicar los imanes

1. Polo NORTE (PN) debajo de la palma de la mano derecha y Polo SUR (PS) debajo de la izquierda. Utilizado para el tratamiento de enfermedades de la parte superior del cuerpo, de la cintura para arriba.
2. PN debajo de la palma de la mano derecha y el PS debajo de la planta del pie izquierdo.

Esta aplicación diagonal beneficia el hígado, páncreas, estómago, intestinos. Ejerce un efecto regulador sobre el aparato digestivo y cura gastritis, úlceras y otros problemas intestinales, crónicos y agudos.

3. PN debajo de la palma de la mano izquierda y PS debajo de la planta del pie del mismo lado para el tratamiento de enfermedades lateralizadas sobre la izquierda, como son: parálisis, dolores varios sobre ese lado.
4. PN debajo de la palma de la mano derecha y PS debajo de la planta del pie derecho. Se utiliza para el tratamiento de enfermedades lateralizadas sobre el lado derecho.
5. PN debajo de la planta del pie derecho y PS debajo de la planta del pie izquierdo. Se aplica en dolencias de la parte inferior del cuerpo (debajo del abdomen), aparato genital, piernas, pie, tobillo. Las dolencias más usuales son la gota, circulación irregular o escasa en las piernas, calambres, etc.


Reglas generales

Es importante tener en cuenta en estos tratamientos el imán que debe aplicarse en cada punto.

- El PS se aplica en la parte izquierda y el PN en la derecha.
- Cuando se tratan dos zonas, una debajo de la otra (por ejemplo; el cuello y la cintura) PN arriba y PS abajo.
- Cuando se trata el frente y el dorso del cuerpo (Ej.: el estómago y la espalda) el PN delante y el PS atrás.
- En las aplicaciones sobre la parte interna y externa de las articulaciones PS en el interior y PN en el exterior.

Como testar o rastrear

1. Con la técnica del AR o musculo indicador.
2. Colocar al paciente en decúbito supino, con los pies fuera de la camilla.
3. Sujetar los pies del paciente de los talones y levantarlos a unos 30 grados con relación a la camilla y medir la longitud. Comprobar si están simétricos.
4. Si al medir las extremidades, alguno está más corto que otro (generalmente el derecho), colocar un imán positivo en el área renal del lado donde acorta la extremidad. La extremidad derecha es el que presenta los acortamientos, la izquierda siempre se toma como referencia.



5. Después de colocar el imán positivo en el área renal, entonces se vuelve a medir la longitud de las extremidades, si se corrige el acortamiento, se coloca un imán negativo en el parietal contra lateral.
6. Se deja este par biomagnetico (parietal - riñón) por 20 minutos, a esto se llama impactación. Pasados 20 minutos, se retira el imán positivo y se mide la longitud de las extremidades, si mantienen su simetría, se ha corregido el problema, en el caso que siga presentando el acortamiento, se deja mas tiempo, hasta su corrección.

Se procede ahora a realizar el rastreo de cada uno de los pares. Para hacer el rastreo se utiliza el imán de polo negativo, este se coloca en cada uno de las listas de puntos ya establecidos o ir colocando en cualquier área anatómica. Se coloca el imán negativo y se mide la longitud de las extremidades, si se acorta la extremidad derecha, se ha encontrado un polo ácido. Ahí se deja el polo negativo y se coloca el polo positivo en el lugar donde haga resonancia, es decir, en el lugar que al colocar el imán y al medir las extremidades vuelve a producirse la simetría en la longitud de las piernas.



Gráficos de Rastreo

Cráneo



Cara







Cuello



Torso




Dorso




Brazo




Pierna



Zonas femeninas




Zonas Masculinas



Protocolos por Zonas


Antebrazos




Cadera




Codo



Mano




Muñeca



Pantorrilla



Rodilla




Tobillo



Protocolos por Patologías

Angina




Par Angina- Angina

Asma alérgico




Par Todo al frente - Suprarrenales

Cándida Albicans




Par Diafragma- Diafragma

Candidiasis



Par Clítoris – Ano.

Chlamydia Trachomatis



Par Píloro - Riñón Izq.


Par Píloro - Hígado

Depresión



Par Postpineal - Amígdala Cerebral

Diarrea




Par Recto - Ano



Par Gemelo - Gemelo

Disfunción Parasimpática




Par Cervical - Sacro

Disfunción de Tiroides




Par Tiroides - Tiroides

Disfunción Glándulas Paratiroides




Par Paratiroides - Paratiroides

Disfunción Glándulas Pineal




Par Pineal - Pineal


Dolor de Cicatrices




Dolores Espalda




Dolores Menstruales



Hipertensión




Helicobacter Pylori




Hiato - Testículo derecho o Vagina

Psoriasis




Estreptococo A: Par Braquial - Braquial




Estreptococo G: Par Vejiga - Vejiga


Sistema Inmune



Par Timo - Timo



Par Apéndice - Timo



Par Timo - Recto

Virus Herpes



Comisura - Comisura

Tabla de patologías y colocación de Par biomagnetico

PUNTO	RESONANCIA	UBICACIÓN	NOMBRE	SINTOMATOLOGIA	ETIOLOGIA	OBSERVACIONES
ADUCTOR	Aductor - Aductor	En la entropierna, carainterna del muslo, cerca al periné	VIH - 2	Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, Síntoma sexual. Micosis. Sangrado rectal. Simula herpes genital.	Virus	
AGUJERO	Agujero - Agujero	Debajo de cardias, a los lados del apéndice Xifoides	Giardia lamblia	Dolor epigástrico (boca del estómago), anorexia, distensión abdominal, mal absorción intestinal, desnutrición	Parásito	Una de las causas de malabsorción intestinal
ANEXO	Anexo - Ano	Alrededor del ovario, puede ser la trompa, el ovario, también el ligamento uterino.	Paramoxivirus	Síntomas en órganos sexuales	Virus	
ANGINA	Angina - Angina	Este punto está situado a nivel de los ganglios submaxilares	Herpes 2	Problema bucales. Se confunde con aftosa. Se presenta como herpes. Parálisis facial, Medicamento recomendado Ridasa,	Virus	Cambiar cepillo de dientes
ANGULO (Gonion)	Angulo - Angulo	Angulo de la mandíbula	Streptococcus fragilis	ORL: Problemas orales: gingivitis, rinitis, faringitis, otitis, bruxismo, Dientes flojos. Mal aliento. Gingivitis, enfermedad periodontal	Bacteria	Se sugiere impactar junto con mandíbula-mandíbula para enfermedades de las encías.
ANO	Ano - estícolo izquierdo		ESPECIAL ECUADOR	Hemorroides: Asociado con Nervio Vago lq. - Colon Sigmoides		
	Ano - Ano	Horizontal, a los lados del esfínter anal. A los lados del pliegue interglúteo, se colocan horizontales	Papiloma Virus	PELVIS: Condilomas sobre todo en la mujer. Ca cervix. Ca. Prostatico. Miomas (asociado con lepra: Escápula). Transmisión sexual. Checar también próstata - recto	Virus	Rastrear Próstata - Recto (Papiloma) y Trompa - Trompa. Uretra - Uretra
ANTECUERNO	Antecurerno - Antecurerno	Arriba de los polos	Aerobacter aerogenus	Problemas Respiratorios y gastrointestinales	Bacteria	
APÉNDICE	Apéndice - Lengua	Lengua (lado izquierdo). este punto está sobre la mejilla.	Virus	PIEL: Dermatitis atópica. Acné. Herpes labial. Apendicitis.	Virus	Agresiva
	Apéndice - Timo	Timo: En el centro del esternón	ANGELES	Eleva la producción de linfocitos. Corrige la inmunodeficiencia (inmunodeficiencia). Cuando el Timo está sano se puede estimular la producción de linfocitos T.	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

	Apéndice - Pleura	Apéndice: Fosa iliaca derecha Pleura: Lado Derecho	ESTAFILOCOCCO AUREO COAGULASA POSITIVA Estafilococo dorado	OJO: Problemas oculares. ORL: Laringe. Cardiopulmonar: Pericarditis. Traquea, Pleuritis. Cardiopatía congénita si se asocia a Pericardio - Pericardio. Cardiopulmonar:	Bacteria	Apéndice - Pleura + Pericardio = SEPTICEMIA
	Apéndice - Testículo Der. O Vagina Der.		Virus Vaccinia	PIEL: Simula dermatitis atópica. Enfermedad exantemática. SARS: Si se asocia a un hongo. Dermatitis, enfermedad exantemática (ronchas en la piel con fiebre), asociado con Hongo provoca SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo)	Virus	
	Apéndice - Femoral		VACCINIA VIRUS	PIEL: Simula dermatitis atópica. Enfermedad exantemática. SARS: Si se asocia a un hongo.	Virus	
AORTA	Aorta - Aorta		ESPECIAL ECUADOR	HIPERTENSION ARTERIAL	Especial	
AQUILES	Aquiles - Aquiles	Sobre el tendón, cerca del calcáneo	Shigella	Enfermedad Gastrointestinal	Bacteria	
AQUILES ABAJO	Aquiles abajo - Aquiles abajo	Inicio del Tendón de Aquiles. El imán se coloca sobre el tendón.	Micoplasma pneumoniae	Cuadro gripal severo. Neumonía atípica. Se encuentra en pacientes con lupus	Bacteria	
AQUILES DERECHO	Aquiles derecho - Punta escápula izquierda			Reservorio Universal	Reservorio	
ARCO ZIGOMATICO	Arco Zigomatico - Arco Zigomatico		TRICOCEFALO ALFILERRILLO	Parasitosis	Parásito	
ARTICULACION	Articulación dolorosa - Riñón del mismolado	El polo negativo del imán se coloca en articulación dolorosa	Par temporal	Util en traumatismo físico	Temporal	
ATLAS	Atlas - Atlas	Primera vértebra cervical	Juana	ASPECTO SEXUAL: Regula el libido: Frigidez, falta de apetito sexual. Usado también en también (exceso apetito). Frigidez, falta de emoción sexual	Especial	
AXILA	Axila - Axila	En la axila. Los polos de los imanes miran hacia el tórax. Lado interno de la axila	virus de la rabia	ORL: Laringitis, faringitis. Otitis crónica. Sinusitis crónica. PULMON: Tos, bronquitis, asma bronquial, fotofobia. SNC: Carácter irritable, en niños con miedos nerviosos. OJOS: Rinitis pigmentaria, maculopatías. GLANDULAS: Alteraciones tiroideas, paratiroides, parotida, timo, mamas. COLUMNA: Encorvamiento de la columna, DIGESTIVO: Trastornos digestivos. RECOMENDACION Tirar	Virus	Presente en las siguientes patologías: Queratocono, Astrocitoma. Fibrosis quística pulmonar. Retinitis pigmentaria. Falso Hodkin. Osteosarcoma MMSS. Cáncer de mama izq.



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				cepillo de dientes y capilar.		
	Infraaxilar - Infraaxilar		Virus	Pleuritis viral	Virus	
BAZO	Bazo - Pulmón(lateral)	Hipocondrio izquierdo	Rubén	Reservorio bacteriano. Bacterias	Reservorio	
	Bazo - Bazo	Arriba cola del páncreas. En la línea axilar, imanes van horizontales	DISFUNCION	Disfuncion del Bazo. LEUCEMIA. ANEMIA	Bacteria	El Bazo forma parte del sistema linfático
	Bazo - Bazo	Los imanes van verticales. Costillas 11 y 12 lado izq.	Yersinia Pestis	Tos : Tipo bronquitis. tos laríngea, bronquitis.	Bacteria	También esta en: Testículo - Testículo; Vagina - Vagina
	Bazo - Timo			Cuando esta comprometida la ventilación y el flujo respiratorio x EPOC (enfermedad pulmonar Obstructiva crónica)	Especial	Es útil en el EPOC el par: parietal izq. con diafragma.
	Bazo - Duodeno		Leucemia	Se confunde con brucelosis, da problemas pulmonares (TOS)	Virus	El 90% de las leucemias son falsas y son producidas por la Brucela o la YERSINIA alojadas en el Bazo, según el Dr. Goiz
	Bazo - Hígado		BRUCELA (Fiebre de Malta. Brucela común, Brucelosis	HEPATITIS I. Lesiona el Bazo. Leucemia(falsa): anemia, cansancio, fatiga, esplenomegalia. Tiene problemas respiratorios y pulmonares. como bronquitis. TRANSMISION: Se transmite por lácteos. No tomar leche y derivados por una semana. Da falsa leucemia. Problemas respiratorios como bronquitis., dolor en sacro o cadera, artritis, fiebre inexplicable, sudoración nocturna, lumbalgia crónica, linfomas, equimosis, crecimiento de ganglios. - contagio x prod. Lácteos o carne de vaca o cabras infectadas. Hepatitis I	Bacteria	
	Bazo - Punta de Páncreas		VERRUGA COMUN. Es un virus papilomavirus	Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Para quitarlas usar la electrocoagulación	Virus	
	Bazo - Hipotálamo (Arriba de oreja lado derecho)			Pereza	Psicoemocional	
BORDE COSTAL DERECHO	Borde costal derecho - Hígado	Ultima costilla parecida a vesícula	Borrelia	Hepatitis K, principal causa de displasias(uterina, cerviz, mama der., etc.). Se transmite por pulgas y garrapatas	Bacteria	
BOTON AORTICO	Botón Aortico - Pericardio		ESPECIAL ECUADOR	HIPERTENSION ARTERIAL		
BRAQUIAL	Braquial - Braquial	A la altura del pliegue de flexión del brazo.	ESTREPTOCOCCO beta hemolitico	PIEL: Se manifiesta con problemas en la piel. Dermatitis. Escarlatina Si se combina con estreptococo G (Vejiga - Vejiga) da Psoriasis. Puede dar	Bacteria	También se encuentra en Coronarias - Pulmón



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				también obstrucción coronaria y pulmona Se manifiesta con problemas en la piel.		
BRONQUIO	Bronquio der - Cerebelo			Miedo a quedarse loco, perder la razón	Psicoemocional	
BULBO	Bulbo - Bulbo		ESPECIAL CHILE	Alzheimer	Especial	
	Bulbo - Cerebelo	Un imán arriba del otro. En la nuca	New castle VIRUS	SNC: Da mareos, marcha tonta y tambaleante. Problemas de equilibrio. Conducta agresiva. Ataxia cerebelosa. Apnea. Insuficiencia respiratoria, hipoxia, TRANSMISION: Por comer pollo contaminado con la vacuna o pollo frito tipo KFC. RECOMENDACION: cambiar cepillo dental	Virus	
	Bulbo - Tiroides		Meningitis viral por el meningococo	Lesiones en la medula espinal inferior produciendo flacidez, hipotrofia, debilidad, invalidez. Simula esclerosis múltiple. Dolor lumbar radicular. Simula también fibromialgia. Meningitis viral	Virus	
	Bulbo - Vejiga		virus del Dengue hemorrágico	PULMON: Afecta también el bulbo raquídeo: Trastornos respiratorios. Al impactar es probable que vomiten. Puede producir paro respiratorio. Produce hemorragias.	Virus	Transmitido por la picadura del mosquito.
	Bulbo - Corazón		PAR PSICOEMOCIONAL	Crueldad, reacción Psicótica	Psicoemocional	
BURSA	Bursa - Bursa	Parte interna del brazo frente a la axila	ACTINOMICETOS	Afecta al hombro: rigidez, hombro congelado, bursitis. Manifestaciones en la garganta y cuello. Mal olor axilar	Bacteria	
CADERA	Cadera - Cadera	Arriba del trocánter mayor. En el hueso	Chlamidya neumoniae	Sangrados en pulmon, vagina, recto. neumonía, diabetes, insuficiencia respiratoria. En la mujer da flujo vaginal. Es la principal par que sale en cáncer cervico-uterino. Si se asocia con la Pseudomona (Recto - Recto) o Yersinia Pestis (Testículo - Testículo / Vagina - Vagina) dando falso cáncer. Afecta los sistemas de coagulación y produce sangrados, simula neumonía, en la mujer da flujo vaginal y sangrado, epistaxis.	Bacteria	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

CALCANEO	Calcáneo - Calcáneo	Hueso del talón. Talón	Rickettsia sp	Debilidad muscular y en articulaciones. Simula paranoia y esquizofrenia. Alzheimer: si se combina con el par Muñeca - Muñeca. Se transmite por pulgas, perro o gato.	Bacteria	Se cree que esta bacteria produce una toxina que invade el SNC
CALIZ RENAL	Cáliz renal - Uretero	Mas incidencia en: Cáliz izq. -Uretero Izq. Parte interior de riñones	Herpes Virus 5	Problemas urinarios y genitales. Virus ADN patógeno	Virus	Si se asocia a un Goiz produce el Síndrome nefrotico
CANTO	Canto - Canto	Angulo externo del ojo.	Aspergillus Níger y flavus	Principal causante de Glaucoma. El hongo debe estar soportado por un virus. Si es el del Sarampión produce Catarata. Glaucoma, aumento de presión intraocular que degenera la retina. Segunda causa de ceguera en México. Genera aflotoxina B que es hepatotóxica.	Hongo	Todos los hongos siempre están soportados por un virus que le aporta el medio ácido.
	Comisura - Comisura	Comisura de la boca	Virus herpes	Fuegos labiales y bucales	Asociado	
	Occipital - Occipital		Virus Epstein Barr	Mononucleosis infecciosa, Fatiga crónica	Asociado	
	Piso Orbitario - Piso orbitario	En la Zona inguinal.	Virus Orf	Problemas oculares	Asociado	
	Cuello de fémur Cuello de fémur		Reservorio de Hongos		Asociado	
CAPSULA RENAL	Cápsula renal - Riñón (mismo lado)	Lateral y /o doble. Zona alrededor del riñón	ALEX	Reservorio del virus VIH del Proteus Mirabilis, pero principalmente del VIH. Este para también produce síndromes relacionados con la función renal.	Reservorio	
	Cápsula renal - Cápsula renal	Se extiende desde el riñón hasta casi la escápula. Es de rastreo amplio. Los imanes van del mismo lado. Alrededor de los riñones	Proteus mirabilis	Produce el Lupus Eritematoso Sistemático. Afecta múltiples funciones orgánicas. Insuficiencia renal.	Bacteria	Presente en SINDROME DE INGRID unido al virus de la Varicela y al parásito Blastocystis Hominis
CARDIAS	Cardias - Suprarrenales	Cardias : apofisis xifoidea. Suprarrenal: entre las 2 escápulas a la altura de las vértebras Dorsal 7 y 8. Debajo de esternón, donde se une esófago y estómago	estreptococo beta hemolitico Streptococcus B	GASTROINTESTINAL: Reflujo gastroesofagico, simula hernia hiatal por distensión gástrica, varices esofagicas, diarreas, gastritis, intolerancia alimentaria, esofagitis. ORL: Amigdalitis, otitis, faringitis, rinitis. PULMON: Bronquitis. PIEL: Escarlatina, fiebre reumática, afecta al corazón y articulaciones. Alteraciones a nivel de cardias, varices esofagicas y fiebre reumática	Bacteria	
	Cardias - Testículo derecho		Helicobacter pylori	Gastritis, úlceras. En mujeres se coloca eliminan a nivel de los labios mayores.	Bacteria	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

	Cardias - Esófago		Enterobacter neumoniae	Problemas pulmonares	Bacteria	
CARINA	Carina - Carina	Los imanes van en el pecho entre los 2 senos. A la altura del pezón en el centro	Virus de la aftosa	Muy común . Virus agresivo. Afecta al timopor estar el par a su misma altura. Da Da sintomatología traqueales y bronquiales. TRANSMISION: Se transmite por lácteos.	Virus	Es común que este virus soporte hongos del pulmon.
CAROTIDA	Carótida - Carótida	Los imanes se colocanEn el pulso de la yugular	MARIMAR	Corrige algunos casos de hipertensión arterial. Par toma carótida y sist. SimpáticoNeurovegetativo. Hipertensión esencial	Especial	Investigado por Juan Miguel Prada
CAVA	Cava - Cava	Entre las escápulas	Tricophyto	Hongo en pies y uñas: PIE DE ATLETA yOnicomisis. Dolor de espalda. Micosis superficiales	Hongo	Buscar el virus que lo soporta(Influenza: Traquea - Traquea)
CEREBELO	Cerebelo - Cerebelo		UNIVERSIDAD CHAPINGO	Para las crisis convulsivas en su fase aguda. Regula también el sistema limbico. Crisis convulsivas, de pánico, nerviosas, trismos (contracción excesiva del macetero)	Especial	Equilibrio vertical: Polo - Polo Equilibrio horizontal: Oído -Oído
	Cerebelo - Bulbo	Bulbo: En la nuca. Cerebelo: Arriba del bulbo	New castle VIRUS	Por comer pollo crudo o frito tipo KFC. Damareos, marcha tonta y tambaleante. Conducta agresiva. Incoordinacionmuscular del tórax. Inspiración - expiración afectada. Apnea	Virus	Ver Bulbo - Cerebelo
CEREBRO	Cerebro - Riñón (lateral)			Para las PARALISIS. Buscar el foco activoen el cerebro.		
CERVICALES	Cervicales - Sacro (Contrario)	Cervical: Arriba clavícula apuntando alcuello. Sacro: En medio de las nalgas superior	Disfuncion Parasimpática	El parasimpatico enlentece la frecuenciacardiaca, aumenta el peristaltismo intestinal, relaja los esfínteres. Alivia el dolor de cabeza durante la regla. Para lafiebre	Disfunción	Es muy bueno par para dormir.Rigidez de nuca y cuello
	Cervical (Plexo) - Deltoides		BALANTIDIUM TIFO	Convulsiones. Epilepsia	Parásito	
	Cérvico - Dorsal	Cervical 7 - Dorsal 1	CODO TENISTA	Corrige codo tenista. Hombro. Brazo en general. Bursitis. Tendosinovitis en ambosbrazos	Especial	
	Cérvico (3a) - Supraespinoso	Supraespinoso gral der,	BALANTIDIUM TIFO	Tifo. Puede provocar epilepsia	Parásito	Tambien en Plexo Cervical - Deltoides
CIATICO	Ciático - Ciático	Región posterior muslo. Entre hueso poplíteo y glúteo	Poliomielitis	Síndromes inespecificos de dolor. Dolor de espalda. Aveses dolor asociado con ladiabetes. Alteraciones nerviosas. Simula esclerosis múltiple. Distrofia muscular. Paralisis Parálisis. Dolor de espalda.Alteraciones nerviosas, paralisis y discinesia muscular	Virus	
CICATRICES	Cicatrices - Riñón uotra zona (Buscar?)			Reservorio Universal	Reservorio	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

CIEGO	Ciego - Ciego	Paralelo a línea inguinal, por encima. Lado derecho Parte inferior de colon ascendente	Tricomonas	Protozoarios x transmisión sexual, flujogrisáceo, oloroso o blanquecino, con burbujas	Bacteria	
	Ciego - Riñónderecho	Ciego: En la fosa iliaca der.	Tricomonas	Sintomatología digestiva: mala digestión,gases. Sangrado rectal. Flujo vaginal fétido. Como es un parásito, hay que buscar la bacteria que lo soporta	Parásito	Tambien en Válvula ileocecal -Riñón derecho
CISURA DE SILVIO	Cisura de silvio -Cisura de Silvio	Temporal	Sor	Inspiración	Psicoemocional	
CISURA MEDIA	Cisura media - Cisura Media	Arriba de orejas, con inclinación hacia arriba	Rueda	Altivez	Psicoemocional	
CLITORIS	Clítoris - Clítoris		Espiroqueta	Trastornos pélvicos	Bacteria	
	Clítoris - Hueso pélvico (suprapubico)		Espiroqueta	PELVIS: Trastornos pélvicos. Leptospirosis, fiebres, sífilis y frambesia.Ulceraciones crónicas de cualquier parte del cuerpo llamadas Frambesia, Plan o Yaws, contagiosa por contacto directo.	Bacteria	ESPIROQUETAS: Conducto Páncreas - R.I. Conducto vesícula - R. D. Clítoris - Sacro
	Clítoris - Sacro		Espiroqueta	Trastornos pélvicos	Bacteria	
COLON ASCENDENTE	Colon asc. - Hígado	Un poco mas interno que duodeno	Hepatitis E	Cuando hace resonancia con l hígado:HEPATITIS E Principal manifestación: Gastritis. La 2a. Manifestación: Fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis, neumonía. Hepatitis E, diabetes gestacional (despuésde semana 20), problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas.	Virus ARN	
	Colon asc. - Riñónder		Klebsiella pneumoniae	Puede afectar al pulmon: Neumonías. Muy productora de moco dentro del pulmon. Tambien puede producir disfuncion eréctil.Neumonía	Bacteria	Bronquiectasias pulmonares. Síndrome nefrotico. Hodking falso
	Colon asc. - Colondesc.	Ascendente: Paralelo aldeudeno	Herpes 1	HERPES ZOSTER:Faja de la reina, herpesen los genitales. Lesión en nervios intercostales	Virus	
COLON DESCENDENTE	Colon desc. - Colon desc.	Descendente: Borde izquierdo de la pelvis. Abajo del cinturón, lado izquierdo	Enterobacter cloacae	Problemas digestivos, mala absorción,distiende el colon descendente. Se transmite por moco de perro y gato	Bacteria	
	Colon desc. Hígado		Pasteurella	HEPATITIS A. Gastritis, cansancio crónico, TRANSMISION: alimentos; verduras y frutas contaminadas; por mordisco de animales. Hepatitis A, transm. X heces de gato,humanos, boca,	Bacteria	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				fuentes de agua		
	Descendente - Riñón Izq.		Pasteurella	Trastornos digestivos	Bacteria	Suprimir lácteos por una semana
	C. Descendente -Recto		OLAZO	Libera el tubo digestivo cuando se obstruye por disfuncion neurológica, por alimentación inadecuada (exceso de dieta) y por estrés. Obstrucción intestinal		
COLON TRANSVERSO	Colon trans - Vejiga	Por el ombligo	Vibrio cholerae	Dolor de estómago, diarreas, dolor decabeza	Bacteria	
COLON TRANSVERSO	Colon trans. - Hígado		Vibrio cholerae	Hepatitis G, diarrea, anorexia	Bacteria	
COMISURA	Comisura - Comisura	Comisura bucal	Herpes simple 2, Herpes 4	Parálisis facial, herpes, neuralgias, dolor, irritación nerviosa, lesión cutánea	Virus	
CONDRAL	Condral - Condral	Debajo de los pezones hacia el centro	Pneumocystis carinni	Pulmones, tos, flemas, bronquitis crónica. Origina neumoniae en personas con inmunosupresión	Hongo	
CONDUCTO DE PANCREAS	Conducto de páncreas - Riñón izq.	Del páncreas al ombligo	Espiroqueta	Inflamación de conducto, diabetes falsa, obesidad endogena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón - Riñón da síndrome nefrótico	Bacteria	
CONDUCTO DE VESICULA	Conducto de vesícula - Riñón der.	De vesícula a ombligo a la mitad	Espiroqueta	Inflamación de conducto, diabetes falsa, obesidad endogena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón - Riñón da síndrome nefrótico	Bacteria	
CONTRACIEGO	Contraciego - Contraciego	Contralateral de ciego	Bordetella	Problemas de tubo digestivo, diarrea, gases intestinales explosivos, sangrado de recto, distensión abdominal. En la mujer flujo vaginal blanquecino. Provoca alteraciones de la cadera, de la cabeza del fémur principalmente	Bacteria	
CORAZON	Corazón - Páncreas			Envidia	Psicoemociona	
CORAZON	Corazón - Vejiga			Resentimiento	Psicoemociona	
CORAZON	Corazón - Corazón			Negatividad, Pesimismo	Psicoemociona	
CORONARIAS	Coronarias - Pulmón		Streptococcus alfa	Cambia la polaridad de la arteria del corazón	Bacteria	
COSTAL	Costal - Costal	Lateral a la altura de las costillas	Proteus mirabilis	Manifestación pleura, pulmonar y diafragmático	Bacteria	
COSTAL	Costal - Hígado		borrelia	Displasias, problemas tumorales, transm. X roedores	Bacteria	
COSTILLA	Costilla 1a. - Costilla 1a.		Tricophyto Micosis	Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia defensas Bajas		



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

COSTO DIAFRAGMÁTICO	Costo diaf. - CostoDiaf.	Lado izq. Como el perihepático	Trypanosoma cruzi	Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, inflamando la cavidad pericardica	Parásito	
COXIS	Coxis - Coxis	Arriba de recto	Rotavirus	Trastornos pélvicos. Causa diarrea en niños de 4 meses a 5 años	Virus	
CRANEAL	Craneal - Craneal	En el punto mas alto de la nariz	Bacilo ántrax	Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, dolor, visión mala, fotofobia, moco, quistes, adenoma hipofisiario (Cushing)	Bacteria	
CRESTA ILIACA	Cresta iliaca - Cresta iliaca	Hueso detrás de la cadera	Tripnozoma gambii	Mialgias. Parásito que transmiten caballos	Parásito	
CRESTA ILIACA ANTEROSUPERIOR	CIA - CIA			Obesidad		
CUADRADO	Cuadrado - Cuadrado	Arriba de glúteos, espalda lumbar, cintura	Treponema palidum	Sífilis, falsa artritis, reumatismo, dolores dorso lumbares	Bacteria	
CUADRICEPS	Cuadriceps - Cuadriceps	Parte anterior del muslo	Magda	Intoxicación por Bismuto, medicamentos para agruras (pepto ...). Dolor abdominal, náuseas, anorexia, intoxicación, dolor de cintura, debilidad, calambres, trastornos de la función del intestino delgado (absorción).	Especial	
CUARTA LUMBAR	Cuarta lumbar -Cuarta lumbar		Neisseria gonorrhoeae		Bacteria	
CUBITO	Cúbito - Cúbito	Entre codo y muñeca, lado meñique	Herpes 2	Se manifiesta internamente afectando las mucosas y en todo el cuerpo	Virus	
CUELLO	Cuello - Cuello	Parte posterior del cuello	Blastocystis	Causa de crisis convulsivas en México	Parásito	
CUELLO DE FEMUR	Cuello de fémur - Cuello de fémur	Por debajo del trocánter mayor	RESERVORIO DE VIRUS			Canto (Aspergillus) hay que despolarizar este reservorio de hongos
CUERPO CAVERNOSO	Cuerpo cavernoso - Cuerpo cavernoso	A los lados del pene	Disfunción eréctil	Disfunción eréctil, problemas vasculares del pene, también priapismo (erección x mas de 8 horas)	Disfunción	
DEDO GORDO PIE	Dedo gordo - Dedo gordo			Para hongos de los pies		
DEDO INDICE	Dedo índice - Dedo índice	En la yema	Reservorio	Reservorio de virus y E. coli	Especial	
DELTOIDES	Deltoides - Deltoides	Músculo del hombro	Treponema palidum	Falsa artritis, reumatismo, dolores dorso,	Bacteria	
DENTAL	Dental - Riñón	Recorrer todos los dientes	Rosario	Reservorio Universal	Reservorio	
DIAFRAGMA	Diafragma -Diafragma	Donde termina esternón, en el borde, se coloca diagonal	Cándida albicans	Algodoncillo	Hongo	
DIAFRAGMA	Diafragma - Riñón		Brucella abortus	Problemas del embarazo. Se impactan los dos del mismo lado	Bacteria	
DORSAL 2	Dorsal 2 - Dorsal 2	2da dorsal	Legionella	Problemas Respiratorios	Bacteria	
DORSAL 6	Dorsal 6 - Dorsal 6	6ta dorsal	coccidioidomycosis	Infección por deficiencia inmunológica, se transmite por hojas de gobernadora	Hongo	
DORSAL 7	Dorsal 7 - Dorsal 7	7ta dorsal		Acidez y oxidación	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

DORSO	Dorso - Dorso			Reservorio Universal	Reservorio	
DORSO	Dorso - Lumbar	12 ava dorsal	Neisseria meningitidis	Meningitis, problemas en la zona lumbar, raíces nerviosas. Asociado a N. gonorrhoeae en mandíbula causa la verdadera artritis reumatoide	Bacteria	
DUODENO	Duodeno - Duodeno	Debajo de píloro, altura del cinturón	Disfunción	Colitis nerviosa, colon irritable o fallo en la digestión. Falta de apetito, sensación de sabor metálico, vomito, nauseas, ulcera duodenal.	Disfunción	
DUODENO	Duodeno - Riñón derecho			Se refiere a la Verdadera diabetes mellitus según el Doctor Goiz, Falta insulina de manera determinante x daño en páncreas y enflaquecen.	Disfunción	
DUODENO	Duodeno - Riñón izquierdo		Chlamydia trachomatis	Carnosidad delante del ojo, se relaciona con un enterovirus, Púrpura	Bacteria	
DUODENO	Duodeno - Hígado		Chlamydia trachomatis	Hepatitis D, Anorexia, distensión, piel amarilla, inflamación pélvica. Mujeres (infertilidad, salpingitis, cervicitis, vaginitis, abscesos tubario (pus en trompas)), Hombres (uretritis, prostatitis, epididimitis (dolor testicular)	Bacteria	
DUODENO	Duodeno - Bazo		Leucemia	Presencia de células inmaduras o blastos en la sangre periférica. Se confunde con brucelosis, da problemas pulmonares	Virus	
EPICLAVIO	Epiclavio - Epiclavio	Arriba de subclavia		Linfadenitis, adenomegalias, tuberculosis, funcional, mejora la ventilación x bronquitis crónica o enfisema		
EPIPLON	Epiplón - Epiplón	A los lados del ombligo		Produce toxinas que alcalinizan la piel y predispone a acné	Bacteria	
ESCAPULA	Escápula - Escápula	Centro del omóplato	Mycobacterium leprae	Factor de malignidad en cáncer. Muy agresivo, produce lisosimas, destruye la piel. Produce dedos de tambor	Bacteria	
ESÓFAGO	Esófago - Esófago	Izquierda del esternón	Faciolopsis burski	Problema traqueal, digestivo, cardiaco, obstruye el flujo normal en el hígado, dahiporexia.	Parásito	
ESÓFAGO	Esófago - Hiato Esófago	Esta por el apéndice esofoides	ENTEROBACTERIA PNEUMONIAL	Neumonía	Bacteria	
ESÓFAGO	Esófago - Vejiga izq.		Histoplasma capsulatum	Va el hongo directo al pulmón, se transmite por guano de aves.	Hongo	
ESPIÑA DEL OMOPLATO	EH - EH	Parte superior del omóplato	Micoplasma pneumoniae	Lupus eritematoso	Bacteria	
ESTERNOCLEIDO MASTOIDEO	ECM - ECM	Debajo del mastoideo ala altura del cuello	Disfunción S. N. Simpático	Alteraciones en el S.N.S. como mala circulación, sudoración, palpitación, colon irritable.	Disfunción	
ESTERNON	Esternón - Suprarrenales		Poliglobulia	Por enfisema o bronquitis crónica. Eritrocitos elevados		



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

ESTERNON	Esternón - Bazo		par especial	Enfisema medula ósea anemia, Para unamejor ventilación Enfisema pulmonar		
ESTOMAGO	Estómago -Estómago	Debajo de cardias un poco a la izq. Abajo delborde Costal	Disfunción	Cólicos, mala digestión, eructos	Disfunción	
ESTOMAGO	Estómago - Páncreas		Chaco	Recorrer todo el páncreas. Intoxicación alérgica por mariscos u otros alimentos, xaluminio en exceso. Heces negras, debilidad, cansancio, agotamiento, dolor en sien, diarrea, vomito. Checar en pacientes cansados.	Especial	
ESTOMAGO	Estómago - Suprarrenales		Sarampión	páncreas. Exantemática, gastritis, ulcera, reflujo gastroesofágico, artritis, ataques depánico. En adulto se presenta como sangrado del tubo digestivo alto y úlceras	Virus	
ESTOMAGO	Estómago - Píloro		Clostridium Perfringes	Fibrosis quística pulmonar, asociado a cáncer produce metástasis. Diarrea, úlceras, gastritis, intolerancia a la lactosa, gangrena gaseosa.	Bacteria	
ESTOMAGO	Estómago - Corazón			Gula; Para control de peso	Psicoemociona	
ESTOMAGO	Estomago - Próstata			Gula	Psicoemociona	
FLANCO	Flanco - Flanco	En la espalda a nivel dela última costilla. Se checan del mismo lado	Yersinia intestinal	Problemas intestinales	Bacteria	
GLANDULA PINEAL	Pineal - Pineal	Punto mas alto del cráneo	Vitiligo o Hipocromia	Actúa en Pigmentación, ciclos de sueño, sexualidad y sobre las suprarrenales. Se lesiona por traumas. (Jet Lag, Cambio de zona horaria)	Disfunción	
GLANDULA PINEAL	Pineal - Bulbo		Guillain-Barré o Polirradiculoneuritis	Paralisis y debilidad ascendente de los miembros y de los músculos respiratorios, mareo, fatiga. Muy contagioso. (Jet Lag, Cambio de zona horaria)	Virus	
GLANDULA PINEAL	Pineal - Cerebelo			Resonancia con el cerebelo ayuda a los que tienen perdida de cabello alopecia .Lengua - Lengua		
GLANDULA PINEAL	Pineal - Próstata / Utero / Páncreas			Lujuria	Psicoemociona	
GLANDULA PINEAL	Coronilla - Hipotálamo			Depresión Aguda	Psicoemociona	
GLANDULA PINEAL	Coronilla - Hipotálamo			Para cualquier tipo de herpes		
GLUTEO	Glúteo - Glúteo	Checar varios puntos	Parásitos	Parasitosis intestinales	Parásito	
GLUTEO IZQUIERDO	Gluteo izquierdo - Aquiles izquierdo			Reservorio Universal	Reservorio	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

HIATO ESOFLAGICO	Hiato esofágico - Lengua	En el apéndice Xifoides	Triquina	Ocasiona fiebre, dolor muscular, eosinófilos elevados. Se adquiere por carne de cerdo mal cocida. Tiene afinidad por músculo estriado	Parásito	
HIATO ESOFLAGICO	Hiato esofágico - Esófago		Enterobacter Penumoniae	Origina problemas pulmonares, reflujo	Bacteria	
HIATO ESOFLAGICO	Hiato esofágico - Testículo derecho		Helicobacter pylori		Bacteria	
HIGADO	Hígado - Prominencia Occipital			Reservorio Universal	Reservorio	
	Hígado - Hígado	Debajo de pleura, probar varios puntos	Hepatitis C	Intoxicación por ingestión de grasas y aceites crudos, medicinas.	Toxina	
	Hígado - Duodeno	A las 7.30 del ombligo	Clamidia Trachomathis	Causante de infertilidad, Inflamatoriapélvica uretritis	Bacteria	
	Hígado - Bazo			Falsa leucemia		
	Hígado - Pleura		Hepatitis B	Hepatitis B, virus dna, cambia la polaridad.	Virus	
	Hígado - Riñón Der.		Cirrosis	Cirrosis hepática	Toxina y Virus	
	Hígado - riñón izq.		Absceso hepático amibiano		Parásito	
	Lóbulo Post. Del hígado - Riñón izq.		Metaloides	Intoxicación. Pueden estar en el teflón. Intoxicación y ceguera con quina. Se impacta también ojo - ojo	Toxina	
	Perihepático - Perihepático		Morganella tiphy	Anorexia, trastorno tipo tifoidea condiarrea. Problemas de vesícula, inflamación de colon lado derecho. Reacciones febriles (+)	Bacteria	
	Suprahepático - Suprahepático		Clostridium malignum	Factor de malignidad para cáncer demama lado derecho	Bacteria	
	Ligamento hepático - riñón der.		Adenovirus	Fiebre, distensión abdominal, inflamación ganglionar y glandular. Falso VIH	Virus	
	Retrohepático - riñón			Intoxicación x teflón	Especial	
	Retrohepático - Retrohepático		Acaros	Ocasionan alergias	Parásito	
	Hígado - Corazón			Ira	Psicoemociona	
HIPOFISIS	Hipófisis - Hipófisis	Centro de la frente	Disfunción Glandular	Galactorrea, diabetes insípida, armoniza la glándula del hipotálamo anterior	Disfunción	
HIPOFISIS	Hipófisis - Bulbo		Disfunción glandular	Armoniza la glándula del hipotálamo posterior	Disfunción	
HIPOFISIS	Hipófisis - Vejiga		Dengue	Dolores en articulaciones, secreción nasal. Cuando se impacta y esta presente la enfermedad puede vomitar.	Virus	
HIPOFISIS	Hipófisis - Ovario		Carmen	Amenorrea, Dismenorrea y disfunciónovárica (cuando no hay suficiente estimulación de la hipófisis), ovarios	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				poliquísticos, trastornos menstruales		
HIPOFISIS	Hipófisis - Mastoides Izquierdo			Respuestas, sensible, perceptivo	Psicoemociona	
HIPOFISIS	Hipotálamo - Bazo			Pereza	Psicoemociona	
HIPOFISIS	Hipófisis - Tiroides			Sentimientos de venganza	Psicoemociona	
HUASTECAS	Huastecas -Huastecas	Casi art. Temporoccipital	Epstein Barr virus, virus de encefalitis, citomegalovirus	Dolor de cabeza viral	3 - Virus	
HUECO DE LA GARGANTA	Hueco de la garganta - Gluteo izquierdo	Hueco supraesternal		Reservorio Universal	Reservorio	
HUECO POPLITEO	Hueco poplíteo -Hueco poplíteo	Pliegue de la rodilla	Neumococo	Pasa a la cavidad pélvica y luego al pulmón dando neumonía	Bacteria	
HUESO HIOIDES	Hueso hioides -Hueso hioides		Síndrome de Sjoren	Resequedad extrema de mucosas (ocular, boca, etc.)		
HUMERO	Húmero - Húmero	Sobre tríceps	Enterobacter pneumoniae	Problemas respiratorios. Lo transmiten perros y gatos	Bacteria	
ILIACO	Iliaco - Iliaco	Parte superior de glúteos	Elena	Regula atonía intestinal. Estreñimiento. Sobrepeso por mala digestión. Control de peso	Especial	
INGUINAL DERECHA	Inguinal derecha - Espina iliaca posterosuperior derecha			Reservorio Universal	Reservorio	
INTERCILIAR	Interciliar - Bulbo	Entre las cejas	David	Carácter indeciso. Se corrige el crecimiento de un niño sin fallas justificadas, Niños se orinan en cama	Especial	
INTERILIACO	Interiliaco - Riñón	En sacro atravesado entre 4ta y 5ta lumbar	Congreso	Reservorio de parásitos	Reservorio	
ISQUION	Isquiión - Isquiión	Debajo de la nalga	Oncocercosis	Ocasiona la ceguera de los ríos ??	Parásito	
LACRIMAL	Lacrimonal - Lacrimonal	Inclinado en el punto más alto de la nariz	Hemophilus Influenzae	Rinitis, Laringitis, problemas respiratorios, tos, perruna, neumonía	Bacteria	
LARINGE	Laringe - Laringe	Arriba o debajo de tiroides	Bordetella pertusis	Problemas laríngeos, ronquera, ronquidos, tosferina en etapa aguda, se encuentra en la vacuna pentavalente. Ayuda a equilibrar el PH de la garganta	Bacteria	
LATISIMUS	Latisimus - Latisimus	Músculo a los lados de la columna	Yersinia Pneumoniae		Bacteria	
LENGUA	Lengua - Lengua	Desde la comisura bucal, casi al oído	Sarcoptes scabiei var. Hominis	Problemas cutáneos, dermatitis, alopecia areata, se transmite por pelo de animales. Al asociarse da falso cáncer de lengua o laringe. Es un ácaro. Falsa Psoriasis	Parásito	
LENGUA	Lengua izq - corazón			Egoísmo	Psicoemociona	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

LUNAR	Lunar - Riñón		Hantavirus		Punto Trauma	
MALAR	Malar - Malar	Pómulo	Enterovirus	Diarrea líquida, dolor de cabeza, mareo, puede confundirse con VIH	Virus	
MALAR	Malar - Riñón contralateral		Plasmodium vivax uovale	Paludismo, fibromialgia	Parásito	
MANDIBULA	Mandíbula - Mandíbula	Debajo del mentón	Neisseria gonorreae	Gingivitis, gonorrea	Bacteria	
MANGO DEL ESTERNON	Mango del esternón - Mango del esternón		Cocksackie virus	Pericarditis, generalmente en niñez	Virus	
MASTOIDES	Mastoides -Mastoides	Atrás del oído	Filaria	Se enquistada en músculo y da dolores. En cerebro es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales.	Parásito	
MASTOIDES	Mastoides der - Hipofisis			Altivez, ego	Psicoemocional	
MASTOIDES	Mastoides der - Corazón			Agresividad	Psicoemocional	
MEDIASTINO	Mediastino sup. - Mediastino inf.	Debajo de timo	Proteus Mirabilis	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales. Da falso Sida al combinarse con otros virus. Da inmunodeficiencia. Pacientes con lupus lo presentan. Intolerancia a la lactosa. En Niños checar Cosis - Cosis.	Bacteria	
MENTON	Mentón - Mentón		Rabdovirus, virus de la rabia.	Asma, irritabilidad, trastornos de ventilación, branqueolitis (preescolares y lactantes) puede causar retinitis pigmentaria Migraña	Virus	
MUÑECA	Arriba Muñeca -Arriba Muñeca					
MUÑECA	Muñeca - Muñeca	Anverso o Reverso	Rickettsia	Alzheimer si se combina con el parcalcáneo	Bacteria	
MUÑECA	Muñeca - Tibia inferior			Para polarizar, se colocan cruzados, se aplican cuando hay malestar después de colocar imanes	Energético	
MUÑON	Muñón - Muñón	Donde se quita algún órgano	Guadalupe	Reservorio Universal	Reservorio	
NARIZ	Nariz - Nariz	Parte inferior de la nariz	Toxoides	Sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, quedan como secuelas de enf. Crónicas. Alteran el flujo aéreo y simulan enfermedades	Toxoides	
NERVIO FEMORAL	Nervio femoral -Nervio femoral		Herpes 6		Virus	
NERVIO INGUINAL	Nervio Inguinal -Nervio inguinal	Arriba de la ingle	VIH - 3	Dolores de espalda bajos, problemas en vientre bajo, dolor en pubis, disfunción eréctil, vaginitis, cistoceles (vejiga caída)	Virus	
NERVIO INGUINAL	Nervio Inguinal derecho - Hígado		Roseola	Enf. Exantemática en niños, neurodermatitis, dermatitis atópica sin ronchas en el rededor de la boca y pliegues de brazos y pies	Virus	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

NERVIO INGUINAL	Nervio inguinal derecho - Articulación		Reumatismo	Problema articular aislado no infeccioso. Dolores en articulaciones, reumatismo en esa articulación, identifica articulaciones en proceso inflamatorio agudo	Disfunción	
NERVIO VAGO	Nervio Vago - Riñón	Cuello lado derecho	Benavides	Reservorio Universal, Regula la función del estómago	Reservorio	
NERVIO VAGO	Nervio Vago - Cardias	Cuello lado derecho	Disfunción	Hipo severo, hernia hiatal, regula la función del cardias	Disfunción	
NUCA	Nuca - Sacro			Regula flujo de líquido cefalorraquídeo xraquia	Especial	
OCCIPITAL	Occipital Occipital	Al lado del cerebelo	Epstein Barr virus, Herpes 8	Mareos, irritabilidad, confusión mental, síntomas neurológicos, fatiga. Mononucleosis infecciosa: Malestar general, fiebre hepatosplenomegalia, faringoamigdalitis, adenopatías, molestias abdominales.	Virus	
OIDO	Oído - Oído	Sobre el canal auditivo	Toxoplasma gondii	Encefalitis, convulsiones. Cataratas, retinitis, retraso cerebral, afecta hígado y bazo. Lo transmiten heces de gatos. Para cataratas	Parásito	
OJO	Ojo - Escápula					
OJO	Ojo - Ojo	Sobre el ojo	Citomegalovirus, Herpes 6	Ataca médula espinal y produce esclerosis múltiple. Curable hasta que no haya daños medulares. Afecta la retina causando coreoretinitis, deformación de la retina, retraso mental (proceso embarazo),	Virus	
OMBLIGO	Ombiligo - Ombiligo	Se impacta verticalmente	Trombos	Para personas que forman trombos, problemas de coagulación, moretones, púrpura	Especial	
OMBLIGO	Ombiligo - Uretero		Trini	Complejo de Elektra	Psicoemocional	
OMBLIGO	Ombiligo - Testículo		Saturnino	Complejo de Edipo	Psicoemocional	
OREJA	Oreja - Oreja	Sobre el cartílago auricular	Leni	Intoxicación, regula las funciones de los pares craneales, tics nerviosos	Especial	
OVARIO	Ovario - Ovario	A los lados del útero	Disfunción	Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio, ayuda en el climaterio.	Disfunción	
OVARIO	Ovario Trompa			Embarazo ectópico antes de las 12 semanas, sangrado y dolor	Especial	
OVARIO	Ovario - Utero			Embarazo. NO IMPACTAR	Especial	
OVARIO	Ovario - Hipófisis			Dismenorrea	Disfunción	
PALMA	Palma - Palma			Reservorio Universal	Reservorio	
PANCREAS	Cuerpo - Cola	Cabeza abajo izq. De estómago	Ramsés	Pancreatitis aguda + grasa y alcohol. Intoxicación medicamentosa, alimentos o digestiva, plomo, mercurio, asbesto (tumores pleurales), exceso de proteínas (vigorexicos).	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				Fatiga crónica impactar riñón.		
PANCREAS	Cuerpo - Hígado		Ecuador	Resistencia a la insulina, ayuda a bajar de peso	Disfunción	
PANCREAS	Punta - Bazo		VPH	Para verrugas	Virus	
PANCREAS	Cola - Hígado		Clostridium botulinum	Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos, gases. Se da por enlatados, encurtidos, lácteos, embotellados. Hepatitis H	Bacteria	
PANCREAS	Cabeza . Suprarrenales		Staphylococcus aureus	Reflujo gastroesofágico en niños y bebés. En adultos causa cáncer de cabeza de páncreas, puede dar diabetes falsa y halitosis. Crisis de asma en niños,	Bacteria	
PANCREAS	Cabeza - Hígado		Staphylococcus Aureus		Bacteria	
PANCREAS	Cabeza - Estomago			estimula la secreción alcalina	Especial	
PANCREAS	Cabeza - Punta			Control de peso		
PARATIROIDES	Paratiroides - Paratiroides	Debajo del oído, a la altura de la tiroides	Disfunción Glandular	Hipocalcemia, osteoporosis. Se da por traumatismos, insolación, edad, infecciones, disfunción. Regula metabolismo calcio	Disfunción	
PARAVERTEBRAL	Paravertebral - Paravertebral	A todo lo largo de la columna a los lados		Radiculopatías, opresión de nervios		
PARIETAL	Parietal - Bulbo			Desequilibrio mental graves disfuncional desequilibra parte del cerebro del lado parietal atención memoria		
PARIETAL	Parietal - Colon transverso	Izquierdo generalmente a las 6 del ombligo	Entamoeba histolytica	Crisis de ausencia y tumores en el cerebro, Previene la formación de tumores		
PARIETAL	Parietal- Parietal	Sobre el hueso parietal	Encefalitis - Viral	Enfermedad de Sueño o fiebre cerebral, cefalea, migrañas, aneurismas, crisis pánico, alteración, desquicio y secreción de mucosas y lágrimas	Virus	
PARIETAL	Parietal- Riñón contralateral		GOIZ	Hemicuerpo acortado de inicio. Congestión renal, pesadez de cabeza, cansancio y sordera. Puede hacer resonancia el riñón con oído, paratiroides	Especial	
PAROTIDA	Parotida - Parotida	Al lado del ángulo de la mandíbula	Lolita	Produce parotida que excita la calcitonina e insulina. Su disfunción hace que haya baja de hormonas.	Especial	
PARPADO	Párpado - Párpado	Sobre el párpado superior	Neisseria catarrhalis	Si se combina con el par de la mandíbula se afectan los dientes, gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis.	Bacteria	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

PATA DE GANSO	Pata de ganso - Patade ganso	En la tibia, en la inserción de los tendones del cuadriceps	Coronavirus	Coronavirus, problemas de la uretra, ardor, se transmite x perros.	Virus	
PECTORAL DERECHO	Pectoral derecho - Tendón cuadriceps derecho			Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa	Energético	
PECTORAL IZQUIERDO	Pectoral izquierdo - Tendón cuadriceps izquierdo			Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa	Energético	
PECHO	Pecho - Pecho	3er espacio intercostal	Pneumococo		Bacteria	
PERICARDIO	Pericardio - Pericardio	Un poco a la izq. De cardias	Staphylococcus aureus	Pericarditis, arritmia, patología cardiaca	Bacteria	
PEZON DERECHO	Pezón derecho - Gemelo izquierdo			Reservorio Universal	Reservorio	
PILORO	Píloro - Riñón izq.	Debajo de vesícula	Entamoeba histolytica	Amibiasis intestinal. Sabor en la boca ametal	Parásito	
PILORO	Píloro - Hígado	2 dedos arriba del ombligo a la derecha de la línea media	Oxiuros	Enterobios vermicularis. Hepatitis J, Prueba de Scott, lavar ropa y sabanas	Parásito	
PILORO	Gluteo - Gluteo				Asociado	
PILORO	Píloro - Píloro			Intoxicación por medicamentos. Niños con vómito recurrente (hay bolita en la zona).	Disfunción	
PILORO	Píloro - Uretero		Micelio Intestinal	Problemas intestinales severos. Diarrea con mucosidad	Hongo	
PINEAL	Pineal - Páncreas			Lujuria	Psicoemocional	
PINEAL	Pineal - Utero			Lujuria	Psicoemocional	
PISO ORBITARIO	Piso Orbitario - Piso orbitario	Abajo del párpado	Orf virus	Ocasiona problemas de visión, acidez en ojo. Se activa cuando hay luz de computadoras o similares.	Virus	
PLEURA	Pleura - Peritoneo (Colon, cuad. Sup. Izq.)		Moisés	Reservorio de bacterias. Raro	Especial	
PLEURA	Pleura - Pleura	Costado der. Altura del corazón	Pleuritis	Rara pero se da por brotes. Simulaneumonía o bronquitis con fiebre	Virus	
PLEURA	Pleura - Pleura del mismo lado		Pseudomonas aeruginosa	Ocasional	Bacteria	
PLEURA	Pleura der. - Hígado		Hepatitis B	Única hepatitis por virus ADN	Virus	
PLEURA	Pleura - Apéndice		Staphylococcus aureus coag (+)	Cuando se asocia con pericardio - pericardio es grave	Bacteria	
PLEURA	Pleura - Peritoneo		Moisés	Reservorio de bacterias. Raro	Especial	
PLEXO CERVICAL	Plexo cervical - Plexo Cervical	Arriba de la clavícula, apuntando al cuello	Streptococcus faecalis	Cualquier inflamación del plexo cervical. Puede dar falsa esclerosis múltiple. Se infiltra en el cordón medular y lesiona produciendo cuadriplejía. Se transmite por heces.	Bacteria	
POLIGONO DE WILLIS	Polígono de Willis - Polígono de Willis	Atrás de quiasma	Reovirus	Problemas de visión. Se activa con la luz (computadora)	Virus	
POLO	Polo - Polo	En los cuernos de Moisés	Abraham	Equilibrio vertical, dislexia	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

POMULO	Pómulo Izquierdo - Riñón Izq.			Paludismo	Especial	
POSPINEAL	Pospineal - Pospineal		Xcaret	Integridad de valores morales y emocionales	Psicoemocional	
PREAURICULAR	Preauricular - Preauricular	X delante del conducto auditivo	Nocardia americana	Actinomiceto. Causa Micosis profunda Pie Madura. Crece el pie grande y presenta exudado como baba de nopal. Deforma el hueso y la extremidad. Común en climas cálidos. Tratamiento farmac. Es con sulfas	Hongo	
PREAURICULAR	Preauricular - Vejiga		Criptococo neoformans	Infecta SNC, da convulsiones, dolor de cabeza, encefalitis, edema. Es mortal y ataca a inmunodeficientes.	Bacteria	
PRIMER ORTEJO	Primer ortejo - Primer ortejo	Dedo gordo del pie	Trycophito	Onicomycosis	Hongo	
PROSTATA	Próstata - Próstata	Separando las piernas	Disfunción		Disfunción	
PROSTATA	Próstata - Recto		Papiloma	Pseudomona Aureginosa, Verrugas vaginales	Virus	
PUDENDO	Pudendo - Pudendo	En el pliegue inguinal	Parotiditis	Paperas, afecta testículos y vejiga. Causa infertilidad	Virus	
PUNTO ALCALINO	Zona lesionada - Escápula		Punto Alcalino	Principalmente tumores, miomas, fibromas y quistes. En mamas no se colocan imanes más de 10 minutos	Punto Alcalino	
PUNTO TRAUMA	Órgano afectado - Riñón del mismo lado		Punto trauma	Se presenta con cualquier órgano que en ese momento presente dolor y/o inflamación	Punto Trauma	
QUIASMA	Quiasma - Quiasma	Atrás de la sien	Lucina	Regula el sistema linfático	Especial	
QUIASMA	Quiasma - Quiasma		Orf virus	Problemas de visión	Virus	
RADIO	Radio - Radio	Entre codo y muñeca, lado pulgar	Microsporium canis	Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia	Hongo	
RAMA DE LA MANDIBULA	Rama de la mandíbula - Rama de la mandíbula	Debajo de las patillas	Staphylococcus epidermois	Parte de la flora normal de la piel. Responsable de infecciones cutáneas cuando la flora se desequilibra	Bacteria	
RAMA ISQUIATICA	Rama isquiática - Rama isquiática	De isquiación, a cuarto superior derecho del glúteo, se coloca diagonal	Streptococcus C	Infecciones respiratorias, diarrea, infecciones de la piel	Bacteria	
RECTO	Recto - Recto	Debajo de coxis	Pseudomonas aeruginosa	Se cree que origina la metástasis	Bacteria	
RETROMASTOIDES	Retromastoides - Retromastoides		Cisticercos	Cisticercosis, principal causa de convulsiones después de los 20 años	Parásito	
RIÑÓN	Riñón izq. Cápsula renal izq.	Arriba del cuadrado	Alex	Se puede esconder el VIH. Produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal	Reservorio	
RIÑÓN	Riñón izq. - Ojo Izq.			Miedo a cosas comunes arañas, oscuridad, relámpagos	Psicoemocional	
RIÑÓN	Riñón izq. - Tiroides			Miedo a sufrir un accidente	Psicoemocional	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

RIÑÓN	Riñón - Riñón	Arriba del cuadrado	Clostridium tetani	Edemas, confusión mental, fiebre, catarroagudo. Produce metástasis	Bacteria	
RIÑÓN	Riñón - Sacro contralateral		Disfunción	Disfunción intestinal. Ruidos intestinales,gases y flatulencias	Disfunción	
RIÑÓN	Riñón - Uretero		Machin	Cálculos o cólicos nefríticos, y en la mujercólicos menstruales	Especial	
ROTULA	Rótula - Rótula			Miedo	Psicoemociona	
SACO DE DOUGLAS	Saco de douglas - Femoral derecho	Lado derecho de sacro, sobre glúteo	Norwalk virus	Quiste ovárico, problemas inflamatorios del lado derecho de la pelvis. Apendicitis.Inflama los ganglios intestinales	Virus	
SACRO	Sacro - Bazo			Reservorio Universal	Reservorio	
SACRO	Sacro - Sacro	Arriba de coxis	Proteus mirabilis	Produce irritación, infección, degeneración de la cola de caballo. Infertilidad, problemas musculares en articulaciones. Insuficiencia renal. Intolerancia a la lactosa	Bacteria	
SENO FRONTAL	Seno frontal - Seno frontal	Arriba de la ceja	Sinusitis frontal	Rinovirus. Provoca rinitis viral	Virus	
SENO FRONTAL	Braquial - Braquial			Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmon	Asociado	
SENO FRONTAL	Dorsal 2- Dorsal 2			Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmon, Legionella pneumophila infecciones de la piel y de lagarganta	Asociado	
SENO NASAL	Seno nasal - Senonasal	Entre nariz y pómulo	Sinusitis viral		Virus	
SENO NASAL	Braquial - Braquial			Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmon	Asociado	
SENO NASAL	Dorsal 2- Dorsal 2			Impactar sin checar, para equilibrar meridiano de pulmon, Legionella pneumophila infecciones de la piel y de lagarganta	Asociado	
SIEN	Sien der. - corazon			Tristeza, alteraciones de la piel despigmentacion, punto para inducir al trance	Psicoemociona	
SIEN	Sien - sien	Atrás del rabo del ojo	Isaac	Microcirculación cerebral, enfisema pulmonar, hipertensión	Especial	
SIGMOIDES	Sigmoides - Recto	A izq. Del ombligo, hacia abajo diagonal	Virus R-40	Se presenta en mujeres que tienen diagnosticado el virus de papiloma humano, Para quitar miomas o tumores en ovarios	Virus	
SUBCLAVIA	Subclavia - Subclavia	Sobre el punto medio clavicular	Bacilo diftérico	Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, edema general, se transmite por lácteos	Bacteria	
SUBDIAFRAGMA	Subdiafragma - Subdiafragma			Reservorio Universal, frecuente los cisticercos	Reservorio	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

SUPRACILIAR	Supraciliar - Bulbo	Poco mas arriba que elinterciliar	Vivian	Alteración de la integridad anatómica. Inconformidad por falta de un órgano o miembro, aborto o embarazo no deseado	Especial	
SUPRAESPINOSO	Supraespinoso - supraespinoso	Encima de la escápulaal centro	Mycobacterium tuberculosis	Se dan abscesos en el cuerpo. Quitartodos los lácteos x una semana	Bacteria	
SUPRAPUBICO	Suprapubico - Suprapubico	Arriba del pubis	Virus HTLV	Lentivirus RNA no patógeno. Raro. En algunas personas ocasiona leucemia	Virus	
SUPRARENALES	Suprarenales - Suprarenales	En el punto del brassiere, al centro	Disfunción	Mal de Addison con edema general, fatigacrónica, incapacidad para dar respuesta ainflamación. Paciente que ha tenido traumas. Dolores en los senos	Disfunción	
SUPRARRENALES	Suprarenales - Todoal frente		Asma alérgico	Es muy raro encontrarlo	Disfunción	
SUPRARRENALES	Suprarenales - Pulmón del mismo		Pseudomonas aeruginosa	Junto con Clostridium tetani da metástasis tumoral	Bacteria	
SUPRARENALES	Suprarenales - Recto		Leptospira	Parecida a sarna, se trasmite por animales caseros, da problemas en tubo digestivo y en vías aéreas y mucosas. Presenta fenómeno de comportamiento bipolar	Parásito	
SUPRARENALES	Suprarrenal - Hígado		España	Soberbia	Psicoemocional	
TEMPORAL	Temporal derecho - Temporal derecho	Arriba del oído	Bonilla	Regula emociones en niños hiperquinéticos o agresivos	Especial	
TEMPORAL	Temporal - Temporal		Tifus exantemático	Dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, confusión, positivo a reacciones febriles. Se transmite por piquete de pulga	Bacteria	
TEMPORAL IZQUIERDO	Temporal Izq. - Temporal Izq.		Virus del polioma	Trastornos del sueño. Trastornosalimentarios (anorexia)	Virus	
TENDON TRICEPS DERECHO	Tendón tríceps derecho - Aquiles derecho			Sube energía vital, evita o disminuye crisiscurativa	Energético	
TENDON TRICEPS IZQUIERDO	Tendón tríceps izquierdo - Aquiles izquierdo			Sube tríceps vital, evita o disminuye crisiscurativa	Energético	
TENSOR DE LA FACIA LATA	TFL - TFL	A un lado de cuadríceps	Gardenerella vaginalis	Infecciones vaginales, dolor de vientre, vaginitis, flujo grisáceo o blanquecino. Exudado vaginal que con KOH da olor a	Bacteria	
TESTICULO	Testículo - Testículo	A los lados del pene	Yersinia pestis	Tos laringea tipo bronquitis, con flujovaginal en la mujer y en el hombre azoospermia	Bacteria	
TIBIA	Tibia - Tibia	Debajo de la rodilla parte interior	Malassesia furfur	Pitiriasis versicolor, coloración rojiza en la piel Común en costas y lugares calurosos.Hongo fluorescente con luz negra. Simula escarlatina o psoriasis, manchas en la piel.Origina úlceras, moretones o cambios de	Hongo	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

				coloración, común en diabéticos y mujeres.		
TIBIA	Uretra - Uretra				Asociado	
TIBIA INFERIOR	Tibia inferior - Tibia inferior	Debajo de tibia media	Piedra nigra	Micosis del cabello y vellos. Cabello toscoy grueso. Poco frecuente	Hongo	
TIBIA MEDIA	Tibia media - Tibia media	Debajo de tibia	Actinomyces sp	Produce micosis profundas	Hongo	
TIMO	Timo - Timo	Sobre el inicio del esternón	Disfunción glandular	En timo maduran los linfocitos T. Regula inmunorespuesta	Disfunción	
TIMO	Timo - Parietal		Rubéola	Dolor de cabeza, malestar general. No da inmunodeficiencia	Virus	
TIMO	Timo - Recto		VIH - 1	Se afecta la producción de linfocitos T4 yde hormonas del timo (CD3, CD4)	Virus	
TIMO	Tima - Suprarrenal			Regula la cantidad de glóbulos rojos	Especial	
TIMO	Timo - Apéndice		Angeles	Mejora la calidad y la producción de glóbulos blancos y eleva linfocitos	Especial	
TIMO	Timo - Ovario			Impaciencia	Psicoemocional	
TIMO	Timo - Hígado		E. Coli	Hepatitis L, x comer carne molida. Muyfrecuente en diabéticos	Bacteria	
TIMO	Timo - Hipófisis			Avaricia	Psicoemocional	
TIROIDES	Tiroides - Tiroides	Lado izq. De la manzana de Adán	Disfunción glandular	Obesidad, bocio, exoftalmos, temblor en manos y retención de líquidos	Disfunción	
TIROIDES	Tiroides - Bulbo			Virus de la meningitis (niños convulsionan: Fiebre, rigidez nuca, vomito en proyectil), asociado con hongos origina SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo)	Virus	
TRAQUEA	Tráquea - Tráquea	Derecha del esternón	Influenza Virus	Trastornos nasales, gripe intensa, fiebre	Virus	
TRAQUEA	Tráquea - Corazon			Intolerancia	Psicoemocional	
TRIANGULO DE ESCARPA	Triángulo de escarpa - Triángulo de			Virus	Reservorio	
TROCANTER MAYOR	Trocánter mayor - Trocánter mayor	Protuberancia externa de fémur debajo de lacadera	Salmonella tiphy	Dolor de espalda dorso-lumbar con trastornos digestivos y diarrea. Etapa de esternón. Fiebre tifoidea, liberación de endotoxinas (fiebre y disminución de la FC) Ocasiona alteraciones de la cadera, incluso infecciones en el hueso. Excremento verdoso. Diabetes falsa. Transmite x iguanas, huevo, excremento humano o endoscopio, detectar con fijación de Ruiz Castañeda.	Bacteria	
TROCANTER MAYOR	Trocánter mayor - Riñón contralateral u Homolateral		Bacilo parathiphyco	Lumbalgia, si hay dolor colocar popliteo -popliteo	Bacteria	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

TROCANTER MENOR	Trocánter menor - Trocánter menor	Entre las piernas pero inclinado	VIH-4	Falso VIH, no presenta tanto los síntomas, Virus RNA HTLV (human trofi linf virus) lentivirus, ocasiona vaginitis, uretritis, resequedad en ano y vagina x contacto sexual o x perros, puede originar embarazo ectópico.	Virus	
TROMPA DE FALOPIO	Trompa - Trompa	Entre útero y ovarios	Parvovirus	Infertilidad, irritabilidad, checar enhombres	Virus	
TROMPA DE FALOPIO	Trompa - Utero			Embarazo ectópico (Producto en trompa)	Especial	
TROMPA DE FALOPIO	Trompa - Ovario		Paty	Identifica embarazo ectópico o extrauterino. La impactación puede ocasionar aborto o ocasionar que seimplante el producto correctamente.	Especial	
URETERO	Uretero - Uretero	A los costado del ombligo a lo largo	Varicela virus DNA	Polariza a un uretero, puede ser una causade infertilidad en la mujer. Herpes tipo 7, enfermedades exantemáticas, en el niño es cutánea. Dolor lumbar tipo ciático.	Virus	
URETERO	Uretero - Riñón mismo lado			Cálculos en el riñón, impactar solo cuandoen cálculo esta en el uretero.	Especial	
URETRA	Uretra - Uretra	Arriba del pubis	Fox	Virus	Reservorio	
URETRA	Uretra - Uretra	Arriba del pubis	Coronavirus	Se transmite por gatos y conejos. Seconfunde con insuficiencia renal	Virus	
UTERO	Utero - Utero	Arriba de vejiga	Roberta	Herpes tipo VI Falso embarazo, impactarvertical, Miomas, tumor o parasitos)	Especial	
UTERO	Utero - Ovario		Durán	Nos indica embarazo. Revisarprocedimiento. No impactar.	Especial	
UTERO	Utero - Hígado			Embarazo molar, peligro de cáncer, paraprevenir acido fólico	Especial	
UTERO	Utero - Riñón			Miomas, abscesos, pólipos, carcinomas		
UTERO	Utero - Recto			Intolerancia a los alimentos		
VAGINA	Vagina - Vagina	En el sexo	Yolanda	Virus	Reservorio	
VAGINA	Vagina - Vagina	En el sexo	Yersinia pestis	Tos laringea tipo bronquitis, con flujovaginal en la mujer y en el hombre	Bacteria	
VAGO	Vago - Riñón	Debajo de la oreja vago, estomago 9			Universal	
VALVULA ILEOCECAL	Válvula ileocecal - Prominencia occipital	Arriba ingle		Reservorio Universal	Reservorio	
VALVULA ILEOCECAL	Válvula ileocecal - Riñón derecho	Al lado de la uretra	Tricomonas	Trastornos digestivos	Bacteria	
VEJIGA	Vejiga - Vejiga	Debajo de colon transverso	Streptococcus G	Problemas renales. En niños da Problemasy en adultos incontinencia urinaria. Combinado con el Streptococcus A dapsoriasis	Bacteria	
VESÍCULA	Vesícula - Vesícula	En el reborde costal derecho	PRADA	Reservorio Virus	Especial	
VESÍCULA	Vesícula - Vesícula	En el reborde costal derecho	PRADA	Reservorio	Especial	



CURSO DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

VESÍCULA	Vesícula - Riñón derecho		Catarro común	Rinitis alérgica vasomotora al polvo - polen o x uso de descongestionantes xmas de 4 días	Virus	
VESÍCULA	Vesícula - Escápula			Desinflamar vesícula cuando hay cálculos	Especial	
VESÍCULA	Vesícula - Riñón			Dolor x cálculos, no aplicar si los cálculos son grandes , extracto de pelode elote 1 litro	Especial	
VESÍCULA	Vesícula -			Cálculos de vesícula	Especial	
VESÍCULA	Vesícula der - Vagina			Envidia	Psicoemociona	
ZONA SUPRARRENAL	Zona suprarrenal - Riñón opuesto			Reservorio Universal	Reservorio	

AVISO LEGAL

Todos los contenidos así como nombres, logos, marcas, texto etc de este curso, están sujetos a derechos de propiedad Industrial e Intelectual titularidad del Instituto de Medicinas Alternativas Iris.

En ningún caso, y salvo la previa y expresa autorización otorgada por el titular de los derechos, se podrá reproducir parcial o totalmente el contenido del presente curso, como tampoco se podrá distribuir o comunicar públicamente los contenidos del mismo, según lo establece la Ley de la propiedad Intelectual y/o Industrial.

El usuario asume el hecho de que la copia es exclusivamente para su uso personal, sin ningún tipo de finalidad lucrativa y según los términos, condiciones y limitaciones establecidas en la normativa aplicable a la materia.

GELY PANTIGA

Directora de Iris I.M.A.I.

Instituto de Medicinas Alternativas Iris I.M.A.I. ®

www.institutoiris.com

institutoiris@institutoiris.com

+34 606252301

+34 985331553